■猫感染症健康セット

▶感染のチェックのためのセット検査です。

セット名	項目	検査材料	送付 方法	所要 日数	検査項目の説明、注意事項
Fセット	FIV 抗体 FeLV 抗原 FCoV 抗体 (定性)	血清 (血漿) 0.2 mL	常温△	5 日 以内*1	1. 家猫以外の猫科動物 (ライオンやチーターなど) の場合、若干検出感度が低下することがあります。2. FeLV 抗原は外環境において失活しやすい傾向があるため、夏季には速達郵便や宅急便で送付することをお勧めします。
Tセット	FIV 抗体 FeLV 抗原 FCoV 抗体 (定性) トキソプラズマ抗体	血清 (血漿) 0.3 mL		5 日 以内*1	

■猫ワクチンセット

▶ワクチン効果の判定のための検査です。

検査項目名	項目	検査材料	送付 方法	所要 日数	検査方法	検査項目の説明、注意事項
猫ワクチン セット Vセット	FPV 抗体 FCV 抗体 FHV-1 抗体	血清 (血漿) 0.1 mL	常温冷蔵	5 日 以内*1	FPV:HI FCV:IP FHV-1:IP	ROMAN SERVICE ROMAN
FPV HI 抗体検査		血清 (血漿) 0.1 mL	常温冷蔵	4 日 以内*1	HI	
FPV 中和抗体 検査		血清 (血漿) 0.3 mL	常温 冷蔵 FAX	14 日 以内*1	中和試験	 弊社 V セットまたは FPV HI 抗体検査で FPV 抗体価が 10 倍または 10 倍未満の場合のみ FPV 中和抗体検査を実施させていただきます。 FPV HI 抗体価 20 倍以上の場合および FPV 中和抗体検査のみについては受付できません。 基本的に検査材料は弊社に保存しているものを供試いたします。

※1 弊社受付日を0日とした営業日換算(土、日、祝日、弊社指定休日を除く)